






## PROFILWANNEN FÜR 60- UND 200-L-FÄSSER

- Lagerung von max. 4 Fässern á 200 l
- auch mit 60-l-Fässern kombinierbar
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Profile als Standfläche
- Stützfüße - 100 mm Unterfahrhöhe
- ineinander stapelbar
- Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+ sowie Flüssigkeiten der WGK 1-3
- Oberfläche lackiert in RAL-Farbe (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Folgende Oberflächen sind lieferbar				
				
RAL 2000 gelborange	RAL 3000 feuerrot	RAL 5012 lichtblau	RAL 6011 resedagrün	RAL 7005 mausgrau



Typ PW 200-2



Typ PW 400-4



Typ PW 200-4

Typenbezeichnung	PW 200-2	PW 200-4	PW 400-4
max. Anzahl 200 l Fässer	2	4	4
Maße (LxBxH) mm	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285	1200 x 1200 x 410
Auffangvolumen (l)	224	230	410
Tragfähigkeit (kg)	600	1200	1200
Gewicht lackiert (kg)	59	72	86
Bestell-Nr. RAL 2000	PW200-2-2000	PW200-4-2000	PW400-4-2000
Bestell-Nr. RAL 3000	PW200-2-3000	PW200-4-3000	PW400-4-3000
Bestell-Nr. RAL 5012	PW200-2-5012	PW200-4-5012	PW400-4-5012
Bestell-Nr. RAL 6011	PW200-2-6011	PW200-4-6011	PW400-4-6011
Bestell-Nr. RAL 7005	PW200-2-7005	PW200-4-7005	PW400-4-7005
<b>Preis per Stück (€)</b>	<b>235,00</b>	<b>261,00</b>	<b>321,00</b>
Bestell-Nr. feuerverzinkt	PW200-2-V	PW200-4-V	PW400-4-V
<b>Preis per Stück (€)</b>	<b>240,00</b>	<b>267,00</b>	<b>333,00</b>



Typ PW 200-4 und 400-4 gestapelt

Ihre Gesprächspartner:

Bernd Welticke 9496-18  
Klaus-P. Blessenohl 9496-20




**PADBERG + PARTNER** Logistic GmbH

Oberschledorner Str. 19  
59964 Medebach-Düdinghausen  
Telefon (05632) 9496-0  
Telefax (05632) 9496-90

[www.padberg.de](http://www.padberg.de)  
[www.padbergshop.de](http://www.padbergshop.de)  
eMail: [info@padberg.de](mailto:info@padberg.de)

LAGERUNG VON 1 BIS 4 FÄSSERN À 200 L BZW. KLEINGEBINDEN



- für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+, Flüssigkeiten der WGK 1-3, max. Dichte 1,9 kg/l
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Typ WM mit verzinktem Gitterrost
- Typ WO ohne verzinktem Gitterrost

Typenbezeichnung	WM-2/200	WM-4/200	WO-2/200	WO-4/200
max. Anzahl 200 l Fässer	2	4	--	--
Maße (LxB) mm	1200x800	1200x1200	1200x800	1200x1200
Höhe mm	360	285	360	285
Gitterrost	mit	mit	ohne	ohne
Auffangvolumen (l)	215	216	224	230
Gewicht (kg)	72	91	51	62
Artikel Bestell-Nr.	WM-2/200	WM-4/200	WO-2/200	WO-4/200
Preis per Stück (€)	260,00	298,00	196,00	215,00

LAGERUNG VON 1 BIS 4 FÄSSERN À 200 L




- für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+, Flüssigkeiten der WGK 1-3, max. Dichte 1,9 kg/l
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- mit Stützbügeln, Unterfahrhöhe 100 mm
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Oberfläche: lackiert ■ rot RAL 3000  
lackiert ■ blau RAL 5012  
feuerverzinkt nach EN ISO 1461

ab € 225,-



Typenbezeichnung	2002	2003	2018	2019	2032	2033	2042	2043
max. Anzahl 200 l Fässer	1	1	2	2	4	4	4	4
Maße (LxB) mm	800x800	800x800	1200x800	1200x800	1200x1200	1200x1200	2400x800	2400x800
Höhe mm	465	465	360	360	285	285	250	250
Auffangvolumen (l)	203	203	215	215	216	216	222	222
Gewicht (kg)	59	63	70	75	87	93	113	120
Artikel Bestell-Nr. RAL 3000	2002-R	---	2018-R	---	2019-R	---	2042-R	---
Artikel Bestell-Nr. RAL 5012	2002-B	---	2018-B	---	2019-B	---	2042-B	---
Preis per Stück (€)	225,00	---	256,00	---	305,00	---	378,00	---
Artikel Bestell-Nr. feuerverz.	---	2003-V	---	2019-V	---	2033-V	---	2043-V
Preis per Stück (€)	---	254,00	---	287,00	---	337,00	---	433,00

Alle Auffangwannen dieser Seite sind zugelassen...



- für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+
- Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklassen (WGK) 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Ihre Gesprächspartner:  
 Bernd Welticke 9496-18  
 Klaus-P. Blessenohl 9496-20



**PADBERG + PARTNER** Logistic GmbH  
 Oberschledorfer Str. 19  
 59964 Medebach-Düdinghausen  
**Telefon (05632) 9496-0**  
 Telefax (05632) 9496-90  
[www.padberg.de](http://www.padberg.de)  
[www.padbergshop.de](http://www.padbergshop.de)  
 eMail: [info@padberg.de](mailto:info@padberg.de)

## MODUL - AUFFANGWANNE

- Für die Lagerung von 1-2 Fässern à 200 l oder Kleingebinden
- Auffangwanne mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- 3 mm Stahlblech
- individuell erweiterbar
- Oberfläche lackiert rot RAL 3000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Grundwanne  
lackiert in rot RAL 3000

Alle Auffangwannen dieser Seite sind zugelassen...



- für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+
- Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklassen (WGK) 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

ab € **285,-**




Grundwanne mit **Modul 6**  
Umhausung mit abschließbarer  
Tür und Modul 1




**Modul 1**  
Gitterrost mit Auflagen



**Modul 2**  
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm + Schiebegriff



**Modul 3**  
2 Kufen



**Modul 4**  
Fassauflage für die liegende Lagerung von 1 Fass à 200 l



**Modul 5**  
Rollenauflage zum Drehen der Fässer

Ausführung	Grundwanne	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6
Maße (LxBxH) ca. (mm)	1295 x 735 x 365	715 x 1230 x 30	635 x 60 x 950	1275 x 80 x 95	540 x 775 x 440	320 x 720 x 75	1295 x 740 x 1450
Gewicht lack./verz. ca. (kg)	50 / 54	-- / 19	-- / 7	14 / 15	-- / 13	-- / 7	-- / 89
Auffangvolumen (l)	220	-	-	-	-	-	-
Bestell-Nr. RAL 3000	MAW-R	-	-	MAW-RM3	-	-	-
Bestell-Nr. RAL 5012	MAW-B	-	-	MAW-BM3	-	-	-
<b>Preis €</b>	<b>285,00</b>	-	-	<b>54,00</b>	-	-	-
Bestell-Nr. verzinkt	MAW-V	MAW-VM1	MAW-VM2	MAW-VM3	MAW-VM4	MAW-VM5	MAW-VM6
<b>Preis €</b>	<b>308,00</b>	<b>68,00</b>	<b>115,00</b>	<b>85,00</b>	<b>96,00</b>	<b>75,00</b>	<b>528,00</b>

Ihre Gesprächspartner:

Bernd Welticke 9496-18  
Klaus-P. Blessenohl 9496-20








**PADBERG + PARTNER** Logistic GmbH

Oberschledorner Str. 19  
59964 Medebach-Düdinghausen  
Telefon (05632) 9496-0  
Telefax (05632) 9496-90

www.padberg.de  
www.padbergshop.de  
eMail: info@padberg.de

## AUFFANGWANNEN FÜR 1000 LITER CONTAINER (IBC)


- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech mit verzinktem Gitterrost
- Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe
- wahlweise ohne/mit Abfüllaufsatz inkl. Gitterrost
- Oberfläche lackiert in RAL-Farbe (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Abfüllblöcke austauschbar und für alle 1000-l-Auffangwannen passend

Folgende Oberflächen sind lieferbar				
				
RAL 2000 gelborange	RAL 3000 feuerrot	RAL 5012 lichtblau	RAL 6011 resedagrün	RAL 7005 mausgrau


Alle Auffangwannen dieser Seite sind zugelassen...




- für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+
- Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklassen (WGK) 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l




Typ AW 1000-3



Typ AW 1000-10F




Typ AW 1000-2



Typ AW 1000



Typ AWA 1000



Typ AWA 1000-2

Typenbezeichnung	AW 1000	AW 1000-2	AW 1000-10F	AW 1000-3	AWA 1000	AWA 1000-2	AWA 1000-3
max. Anzahl 1000 l IBC/200 l Fass	1 / -	2 / -	2 / 10	3 / -	1 / -	2 / -	3 / -
Maße (LxBxH) mm	1460x1460x620	2650x1300x435	2690x1650x375	3850x1300x340	1460x1460x1083	2650x1460x863	3850x1460x780
Abfüllaufsatz	ohne	ohne	ohne	ohne	mit	mit	mit
Auffangvolumen (l)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht lackiert (kg)	180	236	274	314	194	280	382
Artikel Bestell-Nr. RAL 2000	AW 1000.2	AW 1000-2.2	AW 1000-10F.2	AW 1000-3.2	AWA 1000.2	AWA 1000-2.2	AWA 1000-3.2
Artikel Bestell-Nr. RAL 3000	AW 1000.3	AW 1000-2.3	AW 1000-10F.3	AW 1000-3.3	AWA 1000.3	AWA 1000-2.3	AWA 1000-3.3
Artikel Bestell-Nr. RAL 5012	AW 1000.5	AW 1000-2.5	AW 1000-10F.5	AW 1000-3.5	AWA 1000.5	AWA 1000-2.5	AWA 1000-3.5
Artikel Bestell-Nr. RAL 6011	AW 1000.6	AW 1000-2.6	AW 1000-10F.6	AW 1000-3.6	AWA 1000.6	AWA 1000-2.6	AWA 1000-3.6
Artikel Bestell-Nr. RAL 7005	AW 1000.7	AW 1000-2.7	AW 1000-10F.7	AW 1000-3.7	AWA 1000.7	AWA 1000-2.7	AWA 1000-3.7
Preis per Stück (€)	<b>624,00</b>	<b>799,00</b>	<b>997,00</b>	<b>1.528,00</b>	<b>784,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>2.266,00</b>
Artikel Bestell-Nr. feuerverzinkt	AW 1000.3V	AW 1000-2.V	AW 1000-10F.V	AW 1000-3.V	AWA 1000.V	AWA 1000-2.V	AWA 1000-3.V
Preis per Stück (€)	<b>762,00</b>	<b>893,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>933,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>2.457,00</b>

Ihre Gesprächspartner:

Bernd Welticke 9496-18  
Klaus-P. Blessenohl 9496-20



**PADBERG + PARTNER** Logistic GmbH

Oberschledorner Str. 19  
59964 Medebach-Düdinghausen  
Telefon (05632) 9496-0  
Telefax (05632) 9496-90

www.padberg.de  
www.padbergshop.de  
eMail: info@padberg.de



AW60-3/M

## LAGERN UND ABFÜLLEN VON STEHENDEN 60 L FÄSSERN UND KLEINGEBINDEN



AW 60-2/M

- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Stützfüßen, 100 mm Unterfahrhöhe
- mit verzinktem Gitterrost
- max. Dichte 1,9 kg/l
- lackiert blau RAL 5012 oder
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

### Zubehör:

- 2 Lenk- + 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm, max. Tragkraft 375 kg. Mehrpreis € 64,-



AW 60-1/M

Artikel	Auffang-	Anzahl	Maße	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis €	Bestell-Nr.	Preis €
	volumen							
	L	60 l		lack. verz.				
AW 60-1/M	61	2	800 x 500 x 290	34 38	AW 60-1L	160,-	AW 60-1V	169,-
AW 60-2/M	65	4	800 x 900 x 220	46 50	AW 60-2L	165,-	AW 60-2V	176,-
AW 60-3/M	74	6	800 x 1300 x 205	60 66	AW 60-3L	186,-	AW 60-3V	204,-

## LAGERN UND ABFÜLLEN VON LIEGENDEN 50/60 L FÄSSERN, KLEINGEBINDEN UND KANISTERN



### Fass-Abfüllstelle

#### bestehend aus:

- 1 x Auffangwanne 74 l Volumen, lackiert blau RAL 5012
- 1 x verzinktes Gitterrost
- 3 x verzinkte Stapelgestelle für je 3 Fässer
- 9 x verzinkte Fassauflagen
- (LxBxH) 1300 x 800 x 1770 mm

€ 598,-

Bestell-Nr. AFS-3



### Fass-Abfüllstelle

#### bestehend aus:

- 1 x Auffangwanne 65 l Volumen, lackiert blau RAL 5012
- 1 x verzinktes Gitterrost
- 2 x verzinkte Stapelgestelle für je 2 Fässer
- 4 x verzinkte Fassauflagen
- (LxBxH) 900 x 800 x 1280 mm

€ 393,-

Bestell-Nr. AFS-2

Alle Auffangwannen dieser Seite sind zugelassen...



- für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+
- Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklassen (WGK) 1-3



### Kanister-Abfüllstelle

#### bestehend aus:

- 1 x Auffangwanne 74 l Volumen, lackiert blau RAL 5012
- 1 x verzinktes Gitterrost
- 2 x verzinkte Stapelgestelle
- 12 x verzinkte Auflagebleche
- (LxBxH) 1300 x 800 x 1265 mm

€ 480,-

Bestell-Nr. KAS-3

Ihre Gesprächspartner:

Bernd Welticke 9496-18  
Klaus-P. Blessenohl 9496-20



**PADBERG + PARTNER** Logistic GmbH

Oberschledorner Str. 19  
59964 Medebach-Düdinghausen  
Telefon (05632) 9496-0  
Telefax (05632) 9496-90

www.padberg.de  
www.padbergshop.de  
eMail: info@padberg.de